

**大连迪尚华盛时装有限公司厂房
改建工程**

招

标

文

件

2025 年 9 月

大连迪尚华盛时装有限公司厂房改建工程 招标文件

大连迪尚华盛时装有限公司厂房改建工程将采用公开邀请招标方式确定施工单位，欢迎积极参加投标。

一、项目名称工程地点

项目名称:大连迪尚华盛时装有限公司厂房改建工程

项目地点:辽宁省大连市开发区东北三街 20 号

二、工程基本情况

本改建工程涉及的区域位于厂区 1 号楼一楼北侧，包含：1、手缝区域外扩 80 平方米，重新布局展厅及手缝区域；2、仓库外扩 23 平方米，将生产垃圾区域更换位置腾挪 23 平方米，合计增加面积 126 平方米。

三、招标范围

窗间墙拆除，扩建部分的结构、外墙、地面、屋顶、门窗等，空调、喷淋管网、暖气改线等，具体详见图纸及清单。

四、技术要求及材料要求

- 1、技术要求、施工做法详见图纸设计、清单。
- 2、所有材料进场需抽检取样并委托第三方检测机构出具检测报告，费用自理。
- 3、主要材料要求参照工程主要材料汇总表（见招标文件附件第五部分），部分材料样品参照甲方样品，最终品牌确定需要和甲方确认。
- 4、厂房改建工程：施工做法、外型尺寸和主材说明详见施工图纸；产品

质量要求：工程使用的材料、配件以及工程施工、验收标准执行设计图纸和国家现行有关标准、规范或技术规程的要求，保证工程达到设计要求和满足使用功能，工程质量达到合格标准；中标单位承担工程质量达不到约定标准的违约责任和因此给招标单位造成的经济损失，并承担工程整改的一切费用；水泥选用大连水泥集团及金洲水泥等同等级品牌；钢材：钢板采用鞍钢、武钢或同档次品牌，H型钢采用宝德、津西或同档次品牌，钢管采用友发、君诚、华岐或同档次品牌；钢筋：抚顺新钢铁有限责任公司：新抚钢牌，辽宁新澎辉钢铁有限公司：新澎辉牌等同等级品牌。

5、空调工程：本工程投标文件的技术标为投标方编制的施工方案文件，要求投标方根据图纸及现场实际情况，编制保证质量、技术先进、成本最低、切实合理的施工方案，要求写明主要施工方案和技术要求，包括材质、规格、尺寸、型号、颜色、防腐处理、细部处理、隔音处理、噪声控制等做法情况，有节点图示为好。**品牌要求：格力空调或同档次。**

6、投标人承诺在施工过程中严格执行《建设工程安全生产管理条例》，必须遵守政府有关施工时间、安全文明施工及环境管理和当前政府防疫要求等的规定，因违反政府有关规定的全部责任，均由投标人承担。

7、投标人应承诺为满足工期、质量要求，会随时按招标人要求追加现场需要使用的设备、机具、安全设施及人员投入，以达到招标人的要求为止。

五、施工要求

1、材料等进场时，招标人随机抽取不超过总数 1%的构件进行破坏性检查（包括材质、壁厚、防腐层），合格后方允许安装。

2、中标单位进场施工必须服从工厂的管理和要求，办理施工必要的手续

和缴纳保证金（如有），施工要保证防潮隔音。

3、钢骨架应按规范要求做好防雷接地，经验收合格方能进行隐蔽。

4、竣工前须提交建设单位 2 套完整的竣工资料，工程竣工必须经验收合格后，方可办理结算手续（工程完工不提供竣工图纸，则不予结算）。

5、成品保护：中标人须保护已完工程成品至验收合格后、交付使用之日。如因保护不当而造成的成品、半成品损坏，由中标人自行承担。

6、中标人应注意对已完工产品的保护，如造成产品的损坏，中标人应予赔偿，具体额度由双方协商，协商不成时由建设单位单方确定，中标人不得以任何理由影响工程进度及后期的配合。若对建设单位的决定有异议的，可保留必要的原始记录，在竣工验收后通过合法途径解决。

7、安全施工与防护

（1）中标人应遵守工程建设安全生产和防火有关管理规定，严格按安全文明施工标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护和防火措施，消除事故隐患，确保自有工人和作业范围内其他人员的安全不受损害。

（2）由于中标人安全措施不力造成安全或火灾事故的责任和因此发生的费用，均由中标人承担。

六、要求投标人条件

1、投标单位必须具有独立法人资格；

2、投标单位近二年来主要工程施工业绩，要求提供合同；

3、投标单位必须具有承包本工程项目相匹配的资金实力，管理技术水平和良好的售后服务保修能力；

4、将严格按照招标文件所承诺的报价、质量、工期等内容组织实施，绝不转包、分包；

5、具有良好的商业信誉和履行合同的能力；

6、在以往的市场活动中没有违法、违规、违纪、违约行为；

7、投标人及参与本次投标的相关人员不得为失信被执行人，投标人不得在国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信企业名单；

8、本次招标不接受联合体投标。

七、报价形式

1、招标人对于现有的施工环境及条件将不增加任何投入，请投标人自行考虑预测风险系数并计入投标报价内，中标后任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

2、**本次招标报价采用大包价形式，报价按照后附工程量清单报价**，（报价包括运费、装卸车费、人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金、措施费、规费、安全文明施工费、成品保护费、施工用水用电费等以及各种明示或隐含的风险、责任和义务）。

3、**本工程质保金 5%，投标方的企业法人或公司实际控制人需作为担保人承担工程质量连带担保责任**，质保期内按约定履行相关质量保障，质保期内发生质量问题**免费维修**。若投标方不维修或维修不符合约定标准及期限，由担保人连带担保支付；如担保人拒绝支付，招标方有权起诉并追索担保人相关财产，用于支付维修及相关费用。

八、评标准测：

1、原则上采用二次报价即定标原则，**招标实行淘汰第一轮最高价的规定**，

若投标单位为三家或三家以下，则不执行此规定。

2、招标第一轮，密封送达，现场公开唱标，并做技术答疑。

3、入围第二轮的投标人的二轮报价，密封送达，现场公开开标。

重要备注：二轮报价高于一轮报价，做废标处理。

4、重要评标原则：实行 3%价格保护规则；

注释：一轮报价最低的投标单位获得优先谈判权（清单审核无误）；二轮报价时，获得优先谈判权的投标单位若不是最低价，但二轮报价与最低价差价在 3%以内（含 3%），则优先约谈该投标单位。

5、投标单位须严格按照招标书内容要求编订符合规定的报价清单，并对招标文件内容清楚无异议；一轮报价公开各单位确认清单统一标准后不得进行修改变更，如因投标单位自身原因导致报价错误不想继续参加竞标的，投标方同意由招标方全额扣除投标保证金。

九、评标方法：

1、本次招标采用的评标方法为综合评审，招标人将对技术标内容及各项综合指标进行打分，按照综合评分由高到低的顺序对投标人进行排序，评分排序将作为重要依据供招标人参考，招标人根据评分及工程实际情况内部评审并确认最终中标结果，涉及到 3%价格保护规则的，则优先按规则执行。

2、评分排序采取以下顺序：综合评分相等时，排序以抵顶比例高的优先，无抵顶项时，以技术标得分高的优先，技术标得分也相等的，由招标人自行确定。

3、中标候选人主动放弃中标、或因不可抗力不能履行合同、或被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照名

单排序依次确定其他投标人为中标人，也可以重新招标。

分项	评分项目	评分标准	评分方式
商务标 总占比 80 分	投标报价 (80 分)	投标报价最低者得满分 80 分，分值接近则保留至小数点后一位。	报价按评分标准计算， 抵顶为增分项，分值单独计算
		1、控制价 50 万以下工程，报价高于最低价的，每高出 3%扣 1 分	
		2、控制价 50 万以上工程，报价高于最低价的，每高出 1%扣 1 分	
		1、抵顶报价（0-5 分），每抵顶 10%加 0.5 分； 2、抵顶比例必须为 10 的倍数（例如 20、30、40 等），且基础比例不低于 20%。	
技术标 总占比 20 分	考察及技术评分 (15 分)	未按甲方要求提供主材品牌表或样品扣 2 分。	评分项供参考，招标小组根据项目实际要求综合评分
		1、有施工进度计划和进度措施；	
		2、施工方案和技术措施合理，有完整的质量保证措施、成品保护、工程保修制度；	
		3、人员配备齐全，投入的劳动力、机械设备等计划合理，减少噪音、降低环境污染；	
		4、质保期长，质保范围满足甲方要求；	
	迪尚合作情况 (-5 至 5 分)	5、经考察业绩或样品符合甲方要求、或提供优质方案。	招标小组综合评分，施工质量不合格可打负分
		1、中标过迪尚工程且施工期间配合度好，无重大损失	
		2、迪尚工程质量达标验收合格	

十、付款方式

各投标单位自行提报最优惠付款方式。

十一、工期及质量保证期

1、工期：暂定 30 天。

2、工程质量要求：合格；投标单位在投标文件中应明确所选用主要材料

的品牌、规格、产地、厂家以及质量等级。投标单位提供的材料必须经招标单位认可。

3、本工程保修期自工程竣工验收合格且发包人交付业主之日起不少于 2 年，水暖工程 5 年，防水 10 年。

十二、相关要求：

参加投标的企业必须具有独立的法人资格。所提交的投标文件中应包括以下资格证明文件资料：

- (1) 企业法人营业执照副本复印件
- (2) 法人授权委托书
- (3) 企业税务登记证副本复印件
- (4) 工业产品备案证复印件
- (5) 企业生产标准证书
- (6) 产品检验报告
- (7) 施工企业资质证件

注：（1）投标单位必须提供证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。投标单位的资格证明文件必须真实、有效、完整，且以中文为准，否则将视为报价无效。

- (2) 资格证明文件中的字体、印章要清晰，否则投标文件将会被拒绝。

十三、监督机制

1、为规范我公司招标制度，达到公平、公正、公开的原则，我公司留有投诉邮箱和投诉电话。各投标报价公司可相互监督，发现任何违规行为，都可向下列地址和电话投诉：集团邮箱为：ccstar@dishang.com。集团办公室

电话：0631-5210592。

2、各投标公司必须保证，在参与投标过程中，不能给予我公司任何人不当利益及交际应酬。一经查实视为废标，如合同已签订，合同无效。

3、投标单位应当遵守我公司相关制度，对我公司同仁向贵公司提出不合理要求的应立即向我公司反映。

4、中标单位需与我公司签订廉洁协议，乙方的（企业法定代表人/合同签订人/实控人）需同时作为本协议的连带保证担保人，与乙方共同承担连带担保责任。

十四、投标注意事项：

1、投标保证金为人民币 贰万 元整，中标者转为履约保证金保留至工程竣工验收后无息退还，落标者于决标后无息退还。在投标报价有效期内，中标单位收到中标通知后如不按报价履约的，投标保证金不予以退还。

2、参标单位的保证金应当在报价截止时间 24 小时前到达招标单位指定帐户；

参标单位支付账户：

开户名称：迪尚（山东）康养发展有限公司

开户银行：工商银行威海分行营业部

银行帐号：1614028209100210103

3、请于 **2025 年 9 月 22 日上午 10 时** 携带标书密封后送至迪尚集团 23 层办公室，大连标书送至大连迪尚华盛时装有限公司办公室，现场开标。投标人应准备投标文件一份正本、贰份副本及电子版标书(U 盘)，每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为

准。

4、投标人需到施工现场踏勘以充分了解其施工环境、工地位置、情况、道路、存储空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价及工期的情况。

5、本工程首轮开标前，投标人需携带电线、地砖、开关插座、铝型材、灯具等样品送至甲方指定地点，样品需满足甲方要求，并做好标识。中标单位样品将作为甲方验收依据。

6、投标单位对图纸或清单有疑问的在开标前 3 日提出，甲方就提出的问题统一答疑。

招标联系人：柏翰林 电话：06315268777

投标答疑联系人：孙强 电话：18624119177

工程联系人：宋昂扬 电话：18301626750

答疑统一回复

一、法定代表人资格证明书

单位名称：_____

地 址：_____

姓 名：_____ 性 别：____ 年 龄：____ 职 务：____，系
_____（投标人名称）的法定代表人。在本项目的投标中，签署本项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明！

投标人：_____（盖章）

日 期：_____年____月____日

二、授权委托书

本授权委托书声明：我_____（姓名）系_____（投标人名称名称）的法定代表人，现授权委托_____（单位名称）的_____（姓名）为我公司就本项目投标委托代理人，代理人全权代表我所签署的与本项目相关的内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托！

代理人：_____ 性别：_____ 年龄：_____

身份证号码：_____ 职务：_____

投标人：_____（盖章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

授权委托书日期：_____年_____月_____日

三、投 标 书

大连迪尚华盛时装有限公司：

根据已收到_____项目的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》、《山东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》等有关规定，我单位经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条件、技术规范和其他有关文件后，我方愿按上述有关文件的条件要求，承包上述产品的制作及安装，并参加投标。我单位已详细、认真阅读招标文件，对招标文件及各项要求清楚无异议，遵从招标方规定，因错报、漏报、样品不符或不按招标方要求等行为造成扣分、废标等一切后果，责任自负。

为此：

1、提供投标须知规定的全部投标文件。

2、含税投标总报价：

现金含税总报价人民币（大写）：_____（¥_____）

税率：_____

工期：_____

付款方式：_____

3、一旦我方中标，我方保证在合同签订约定的时间完成招标内容中所有工程，并承担任何质量缺陷保修责任。

4、我方保证质量标准达到合格。

5、我方承诺质保期：_____。（装修不少于2年，水暖工程5年，防水10年）

6、我方同意所递交的投标文件在投标有效期内有效，在这期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为合

同的一部分。

8、我方金额为人民币_____元（大写）投标保证金已递交。

9、投标报价有效期 90 日。

投标人：_____（盖章）

法定代表人（委托代理人）：_____（签章）

单位地址：_____

邮政编码：_____ 电话：_____ 传真：_____

开户银行名称：_____

银行帐号：_____

开户行地址：_____

日期：_____年_____月_____日

四、近二年来所承建类似工程情况一览表（后附合同）

建设单位名称	项目名称及建设地点	建设规模	开竣工日期	合同价格	质量达到标准	合同履行情况

五、工程主要材料汇总表-必填

序号	名称	品牌要求	投标方使用品牌、规格
1	石膏板、防火石膏板	千年舟或同等品牌	
2	轻钢龙骨	龙牌或同等品牌	
3	腻子	立邦、美巢或同档次	
4	各种漆	立邦、多乐士、三棵树或同档次环保漆	
5	细木工板、阻燃板等各种板材	E0 级国内前十大品牌板材	
6	灯具	雷士或同等品牌	
7	插座、开关等	公牛、正泰或同等品牌	
8	电线电缆	津成或同等品牌	
9	电管	日丰或同等品牌	
10	防水	东方雨虹、宏源或同等品牌	
11	地砖	国产二线品牌或以上	
12	石材、瓷砖、岩板	国产二线品牌或以上	
13	水泥	大连水泥集团及金洲水泥或同等品牌	
14	钢板	鞍钢、武钢或同等品牌	
15	H 型钢	宝德、津西或同等品牌	
16	镀锌钢管	友发、君诚、华岐或同等品牌	
17	钢筋	抚顺新钢铁有限责任公司:新抚钢牌, 辽宁新澎辉钢铁有限公司:新澎辉牌或同等品牌	
18	空调	格力或同档次	
备注: 1、本工程所有材料必须采用环保材料, 本材料表中未列的主要材料投标方可自行添加。材料除不低于上述品牌要求外, 同时不低于样品质量要求。 2、投标单位提供证明同档次品牌的依据, 最终以招标方确认为准。			